

**IMPIANTI DI
SMALTATURA PER
DECORAZIONE
ARTISTICA**

**INSTALACIONES DE
ESMALTADO PARA LA
DECORACIÓN
ARTÍSTICA**



BANCO DI SMALTATURA MOD. SENIOR CE

- l Tensione: 220 V monofase 50 Hz. (altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta);
- l Piano di lavoro riscaldante in alluminio satinato da mm. 1000x500;
- l Pannello di comando in alluminio anodizzato e serigrafato sul quale è montata la strumentazione di regolazione;
- l Termoregolatore elettronico per l'impostazione della temperatura desiderata;
- l Il banco smalti mod. SENIOR CE è fornito con un porta-dosatore, un bracciolo girevole ed un porta-siringhe.

BANCO DE ESMALTES MOD. SENIOR CE

- l Voltaje: V220 monofasico 50 Hz en serie (otras tensiones y frecuencias disponibles);
- l Plano de trabajo calentado en aluminio satinado de mm. 1000x500;
- l Panel de control serigrafiado de aluminio anodizado donde están colocados todos los controles de la máquina;
- l Controlador de temperatura por microprocesador electrónico;
- l El banco de esmaltes mod. SENIOR CE está equipado con un porta-dosificador, un soporte-brazos orientables y un porta-jeringas.



PIASTRA DI SMALTATURA MOD. JUNIOR CE

- l Tensione: 220 V monofase 50 Hz. (altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta);
- l Piano di lavoro riscaldante in alluminio satinato da mm. 600x400;
- l Pannello di comando in alluminio anodizzato e serigrafato sul quale è montata la strumentazione di regolazione;
- l Termoregolatore elettronico per l'impostazione della temperatura desiderata;
- l La piastra smalti mod. JUNIOR CE è fornita con un porta-dosatore e di un bracciolo

PLACA DE ESMALTES MOD. JUNIOR CE

- l Voltaje: V220 monofasico 50 Hz en serie (otras tensiones y frecuencias disponibles);
- l Plano de trabajo calentado en aluminio satinado de mm. 600x400;
- l Panel de control serigrafiado de aluminio anodizado donde están colocados todos los controles de la máquina;
- l Controlador de temperatura por microprocesador electrónico;
- l La placa de esmaltes mod. JUNIOR CE está equipada con un porta-dosificador, un soporte-brazos orientables.



DOSATORE AUTOMATICO MOD. STANDARD CE

- | Tensione: 220 V monofase 50 Hz. (altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta);
- | Timer digitale per regolazione quantità smalto;
- | Regolazione pressione di iniezione smalto;
- | Comando di iniezione a pedale;
- | Disponibile anche versione con aspirazione per incollaggio di pietre e strass;
- | Su richiesta opzione anti-goccia.

DOSATORE MANUALE MOD. ECO CE

- | Tensione: 220 V monofase 50 Hz. (altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta);
- | Regolazione pressione di iniezione smalto;
- | Comando di iniezione a pedale;
- | Disponibile anche versione con aspirazione per incollaggio di pietre e strass;
- | Su richiesta opzione anti-goccia.

DOSIFICATOR AUTOMATICO MOD. STANDARD CE

- | Voltaje: 220 V monofásico de 50 Hz (otras tensiones y frecuencias disponibles);
- | Temporizador digital para ajustar la cantidad de esmalte;
- | Regulación de la presión de inyección;
- | Pedal de inyección;
- | Disponible la versión con succión para pegar piedras y strass;
- | Optional: sistema anti-goteo.

DOSIFICATOR MANUAL MOD. ECO CE

- | Voltaje: 220 V monofásico de 50 Hz (otras tensiones y frecuencias disponibles);
- | Regulación de la presión de inyección;
- | Pedal de inyección;
- | Disponible la versión con succión para pegar piedras y strass;
- | Optional: sistema anti-goteo.

ACCESSORI SMALTATURA / ACCESORIOS DE ESMALTADO




BILANCIA ELETTRICA


- || Portata massima gr. 500;
- Precisione gr. 0,1.

ESCALA DIGITAL

- || Máxima gr. 500;
- Precisión gr. 0.1.



Aghi, siringhe, guarnizioni e attacchi per siringa.
Agujas, jeringas, juntas y apoyos para jeringas.



FORNO AUTOMATICO MOD. COMPACT CE

- I Tensione: 220 V monofase 50 Hz. (altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta);
- I Pannello di comando in alluminio anodizzato e serigrafato sul quale è montata la strumentazione di regolazione;
- I Termoregolatore elettronico per l'impostazione della temperatura desiderata;
- I Dimensione della camera di riscaldamento in alluminio mm. 400x400;
- I Contenente 10 ripiani in alluminio da mm. 375x370.

HORNO AUTOMATICO MOD. COMPACT CE

- I Voltaje: V220 monofasico 50 Hz en serie (otras tensiones y frecuencias disponibles);
- I Panel de control serigrafiado de aluminio anodizado donde están colocados todos los controles de la máquina;
- I I Controlador de temperatura por microprocesador electrónico; Dimensiones de la cámara de calentamiento de aluminio mm. 400x400;
- I Puede contener 10 estantes en aluminio de mm. 375x370.

FORNO AUTOMATICO MOD. MASTER CE

- I Tensione: 220 V monofase 50 Hz. (altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta);
- I Pannello di comando in alluminio anodizzato e serigrafato sul quale è montata la strumentazione di regolazione;
- I Termoregolatore elettronico per l'impostazione della temperatura desiderata;
- I Dimensione della camera di riscaldamento in alluminio mm. 600x400;
- I Contenente 15 ripiani in alluminio da mm. 375x370.

HORNO AUTOMATICO MOD. MASTER CE

- I Voltaje: V220 monofasico 50 Hz en serie (otras tensiones y frecuencias disponibles);
- I Panel de control serigrafiado de aluminio anodizado donde están colocados todos los controles de la máquina;
- I Controlador de temperatura por microprocesador electrónico;
- I Dimensiones de la cámara de calentamiento de aluminio mm. 600x400;
- I Puede contener 15 estantes en aluminio de mm. 375x370.

MOBILE PORTARIPIANI

- I Utilizzato come sotto-forno e per evitare il deposito della polvere sui pezzi smaltati prima e dopo l'inserimento nel forno;
- I Atto a ricevere 15 ripiani in alluminio da mm. 375x370.

MUEBLE PARA ESTANTES

- I Utilizado mueble bajo el horno y para evitar que el polvo se deposite en las piezas esmaltadas antes y después de la inserción en el horno;
- I Puede recibir hasta 15 estantes en aluminio de mm. 375x370.





FORNO AUTOMATICO MOD. MAGNUM CE

- | Tensione: 220 V monofase 50 Hz. (altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta);
- | Pannello di comando in alluminio anodizzato e serigrafato sul quale è montata la strumentazione di regolazione;
- | Termoregolatore elettronico per l'impostazione della temperatura desiderata;
- | Dimensione della camera di riscaldamento in alluminio mm. 1000x530;
- | Contenente 20 ripiani maggiorati in alluminio da mm. 500x400.

HORNO AUTOMATICO MOD. MAGNUM CE

- | Voltaje: V220 monofasico 50 Hz en serie (otras tensiones y frecuencias disponibles);
- | Panel de control serigrafiado de aluminio anodizado donde están colocados todos los controles de la máquina;
- || Controlador de temperatura por microprocesador electrónico;
Dimensiones de la cámara de calentamiento de aluminio mm. 1000x530;
- | Puede contener 20 estantes en aluminio de mm. 500x400.

FORNO AUTOMATICO MOD. MAGNUM MAXI CE

- | Tensione: 220 V monofase 50 Hz. (altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta);
- | Pannello di comando in alluminio anodizzato e serigrafato sul quale è montata la strumentazione di regolazione;
- | Termoregolatore elettronico per l'impostazione della temperatura desiderata;
- | Dimensione della camera di riscaldamento in alluminio mm. 1000x730;
- | Contenente 18 ripiani in alluminio da mm. 700x400.

HORNO AUTOMATICO MOD. MAGNUM MAXI CE

- | Voltaje: V220 monofasico 50 Hz en serie (otras tensiones y frecuencias disponibles);
- | Panel de control serigrafiado de aluminio anodizado donde están colocados todos los controles de la máquina;
- || Controlador de temperatura por microprocesador electrónico;
Dimensiones de la cámara de calentamiento de aluminio mm. 1000x730;
- | Puede contener 18 estantes en aluminio de mm. 700x400.

DATI TECNICI DATOS TÉCNICOS

MODELLO MODELO	POTENZA KW POTENCIA KW	N. RIPIANI N. ESTANTES	DIMENSIONI MM. DIMENSIONES MM.	PESO KG. PEÑO KG.
JUNIOR CE SENIOR	0,6	-	720x650x160	25
CE DOS. STANDARD	0,9	-	1122x670x860	61
CE DOS. ECO CE	0,05	-	290x190x160	5
COMPACT CE	0,05	-	290x200x100	3
MASTER CE	0,8	10	550x550x680	55
MAGNUM CE	0,8	15	600x550x900	85
MAGNUM MAXI CE	1,4	20	720x580x1600	160
MOBILE PORTA RIPIANI/ MUEBLE PARA ESTANTES	-	18	905x580x1600	186
BILANCIA / ESCALA	-	15	580x530x820	33
	-		120x180x29	0,3

La società si riserva di effettuare modifiche tecniche e dimensionali a seconda delle esigenze di mercato.
La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y dimensionales en función de las necesidades del mercado.

Part.IVA/VAT No. 11230390152



Via Roma 11
20026 Novate Milanese (MI)



www.pelusi.com



Tel. +39 02 33240260



pelusi fratelli srl



Via Noce 5C
15048 Valenza (AL)



info@pelusi.com



Cell +39 393 9807294



@pelusi_srl